





Descubra más aquí: +1800.228.1161 | akronbrass.com/revel-scout

Colocación rápida y flexible

La flexibilidad del compacto y liviano Revel Scout permite una instalación fácil que no requiere dedicar tiempo a la colocación. Este reflector portable de 5,4 kg (12 lb) es todo lo que necesita para iluminar escenas exteriores como vehículos, estructuras, estacionamientos y espacios interiores para trabajos, por ejemplo, de reparación. El Revel Scout se adapta a sus necesidades con varias opciones de montaje...



CuélgueloRetire el reflector
del suelo colgando
la base sobre una
puerta.



CláveloDespliegue la estaca integrada para fijar el reflector a un muro de yeso.



SujételoSujete y asegure el reflector a diferentes objetos como el peldaño de una escalera.



Ubiquelo
Ubique el reflector
sobre cualquier superficie
plana para obtener luz
inmediata.

Rendimiento óptico potente

La potente salida de luz de 14 000 lúmenes del Revel Scout genera una clase enteramente nueva de iluminación de la escena portátil. Cuenta con un patrón de iluminación mejorado, que incluye ópticas focales (o de spot) y de dispersión y dirige la luz de manera pareja en toda la escena. Utilice el interruptor de palanca para elegir uno de los tres niveles de intensidad del reflector o enfoque la potencia del Revel Scout en algún punto determinado utilizando la configuración de iluminación focal.



Medio: 8000 lúmenes



Bajo: 2000 lúmenes



Focal (o de spot): 6000 lúmenes






Rendimiento de luz

	Alto	Medio	Bajo	Focal (o de spot)
Salida de luz (lúmenes)	14 000	8000	2000	6000
Tiempo promedio de funcionamiento (horas)	1,2	3	7	3,5

Especificaciones

Estilo	Tipo de lámpara	Tipo de batería	Tiempo de carga de la batería	Peso (luz + batería)	Peso de la batería	Dimensiones generales	Grado de protección IP	Garantía
ELRE-SCOUT	LED	LI-ION de 28 V	1 h	5,4 kg (12 lb)	1,4 kg (3 lb)	337 x 292 x 279 mm (13,25" de longitud x 11,5" de ancho x 11" de altura)		Batería y cargador: 1 AÑO Conjunto de la luz: 6 AÑOS



Correa

Mounted Height: 3 Meters (9.84 ft.) 0° Downward Tilt (Aimed straight out)

Batería de LI-ION

Cargador

Configuraciones del producto



Vea las instrucciones para hacer pedidos en akronbrass.com

Batería

Correa de goma de reemplazo

50AH-RSB

147-SS



Soporte de

Estuche de