

NON-TOUCH




Infrared Thermometer

JPD-FR202



JPD-FR202 Infrared Thermometer measures the body temperature based on the infrared energy emitted from the forehead. Users can quickly get measurement results after positioning properly the temperature probe at forehead.

FEATURES



Fever warning



Safe & Hygienic


Multiple use

20 memories





DISPLAY DESCRIPTION



QUICK GUIDE

1. Part hair
2. Wipe sweat
3. Point at the center (1-5cm)



PACKING SPECIFICATION

CTN SIZE(CM)	QTY/CTN	GW(KG)	FCL/20
47 x 34 x 28	50	9.5	560

ACCESSORIES

Storage bag × 1
User manual × 1

AAA batteries × 2



SPECIFICATION

Display	HD LCD Display
Measuring range & accuracy	
Forehead mode	34.9-42.2°C ± 0.2°C / 94.8-108.0°F ± 0.4°F
Object mode	0-100.0°C ± 1.0°C / 32-212.0°F ± 2.0°F
Memory storage	20 sets of Measurement data
Temperature units	°C/°F adjustable
Automatic shutdown function	10s ± 1s
Battery	AAA×2

JPD-FR202

Termómetro digital infrarrojo sin contacto de gran precisión y fiabilidad. Necesita 1 solo segundo para mostrar el dato de la temperatura obtenida, con una distancia de medición entre 1-3 cm. El termómetro infrarrojo JUMPER FR202 mide la temperatura del cuerpo u objeto en función de la energía infrarroja emitida por la frente o el objeto (incluso alimentos o el agua). Puede obtener resultados rápidamente apuntando al objetivo.

El rango de medición del termómetro para la frente está entre 0°C - 100°C (32.0°F - 212.0 °F). Mostrará aviso de fiebre cuando la lectura exceda los 37.5 99°C / 99.5°F.

El producto consta de plásticos ABS, sensor de temperatura, elemento de medición de temperatura por infrarrojos, circuito controlado por microordenador, LCD y retroiluminación.

CARACTERÍSTICA

- Seguro e higiénico, medición sin contacto.
- Fiable, rápido y de gran precisión.
- Modo dual con el que puede obtener el dato de la temperatura corporal así como la de distintas superficies como alimentos o incluso pequeñas estancias.
- Alarma visual tono color rojo y sonora mediante pitido (que puede ser desactivado).
- Memoria para 20 mediciones.
- Apagado automático.
- Indicador de nivel de batería.

DATOS TÉCNICOS

- Rango de temperatura corporal: 35.0-42.2°C / 95-108°F
- Rango de temperatura de superficie: 0-100°C / 32-212°F
- Distancia de medición: 1-3 cm
- Tiempo de medición: 1 segundo
- Precisión: (+/-) 0.2°C
- Fuente de alimentación: 2 baterías 1.5V AAA
- Medidas: 165 x 64 x 66 mm
- Peso: 159 g