# FICHA TÉCNICA



## SEÑAL VERTICAL MÓVIL: PRINCIPIA TRAMO EN REPARACIÓN

**Marca: Rocayol** 

**Ref.: SVPTR/OB-BM** 

### Descripción

Señal vertical móvil. Fabricada con lámina de acero cubierta con material reflectivo tipo diamante cubo en color naranja fluorescente; con leyenda: PRINCIPIA TRAMO EN REPARACIÓN A -- M, impresa en color negro.

Son elaborados según los lineamientos del Manual para el control de tránsito durante la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en calles y carreteras, del Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP).

#### **Características**

- Leyenda, elaborada con impresión digital.
- Todas las esquinas de la lámina con acabado redondeado.
- Cuenta con bases que permite trasladarlo y colocarlo en las diferentes ubicaciones en que se requiera.

#### Norma

Material reflectivo grado diamante Tipo XI, según ASTM D 4956.

#### **Material**

Lámina: acero galvanizado calibre #16; sujeta a los postes en los extremos izquierdo y derecho (con dos tornillos en cada punto).

Poste: tubo metálico de 206 cm x 3.8 cm de diámetro. Base móvil: construida en tubo cuadrado de acero de 2.5 cm x 3/32" de espesor.

#### **Dimensiones**

Altura total de 2.06 m (altura libre 1.50 m). Lámina: 56 cm Al x 178 cm An.



\*Imagen con fines ilustrativos

Panamá, República de Panamá