

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



H800

ESPECIFICACIONES

CASCO DE SEGURIDAD SUSPENSIÓN TIPO "RATCHET" ARTÍCULO:

MARCA:

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

TIPO DE AJUSTE: RATCHET

CLASE: DIELÉCTRICO: NORMAS: ANSI Z89.1

PALETA DE COLORES











H810R

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CASCO DE SEGURIDAD SUSPENSIÓN TIPO "RATCHET"

MARCA:

METRIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

NORMAS: ANSI Z89.1

TIP0: CLASE: DIELÉCTRICO: SÍ

PALETA DE COLORES



07







WHISTLER



HP221 / PINLOCK



ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CASCO DE SEGURIDAD

MARCA: DSI SAFETY

METRIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

NORMAS: ANSI 789 1

TIP0: CLASE: DIELÉCTRICO: SÍ

PALETA DE COLORES

07 80

09

CP01 ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PROTECTOR PARA SOL ADAPTABLE A CASCO

MARCA: VANGARD MATERIAL: POLIÉSTER



CP02

HG109

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO CARETA PARA PROTECCIÓN FACIAL

MARCA:

MATERIAL: POLICARBONATO / POLIPROPILENO

NORMAS: ANSI Z87.1



PROTECCIÓN OCULAR

VSE-1200AF

■ VSE-1200DAF

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTES ANTIEMPAÑANTE, ANTI-UV,

ANTIMPACTO, ANSI Z87+

MARCA: VANGARD

MATERIAL DEL LENTE: POLICARBONATO

ANTIEMPAÑANTE: SÍ PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMAS: ANSI Z87+



410X

■ 410X-S

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTE DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRAYADURAS

MATERIAL DEL LENTE: POLICARBONATO

ANTIEMPAÑANTE: SÍ
PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMA: ANSI-Z87.1



99X

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MONOGAFA DE PROTECCCIÓN ANTIEMPAÑANTE

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLICARBONATO

ANTIEMPAÑANTE: SÍ
PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMAS: ANSI Z87.1



610X

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTE DE SEGURIDAD CLARO ANTIEMPAÑANTE
CON SELLO FACIAL Y BANDA REEMPLAZABLE "MOUNTAIN"

MATERIAL: NYLON

MATERIAL DEL LENTE: POLICARBONATO

ANTIEMPAÑANTE: SÍ
PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMA: ANSI Z87+



VSE-1711AF

■ VSE-1711DAF

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE, ANTI- UV, ANTIIMPACTO, ANSI Z87+, "NEOX"

74411 04,7441111111 71010,7444

MARCA: VANGARD

MATERIAL DEL LENTE: POLICARBONATO

ANTIRAYADURAS: SÍ PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMAS: ANSI Z87+



310X

310X-S

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTE DE SEGURIDAD "VECTOR" (CON CORDÓN DE SOPORTE)

MARCA: VANGARD

MATERIAL DEL LENTE: POLICARBONATO

ANTIEMPAÑANTE: SÍ
ANTIRAYADURAS: SÍ
PROTECCIÓN UV: SÍ

NORMAS: ANSI Z87.1



GW


ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LENTE PARA OXICORTE O SOLDADURA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PLÁSTICO ABS / POLICARBONATO





PROTECCIÓN AUDITIVA



90403

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO TAPÓN DE OÍDO REUSABLE CON CORDÓN Y CAJILLA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: GOMA DE SILICÓN

NORMAS: ANSI S3.19

ATENUACIÓN

DELRUIDO (NRR): 27 DB



EM3500

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PROTECTOR DE OÍDO DIELÉCTRICO MODELO FM3

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PLÁSTICO ABS

NORMAS: ANSI \$3.19

ATENUACIÓN

DELRUIDO (NRR): 28 DB



6000

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MÁSCARA MEDIO ROSTRO SERIE 6000

MARCA: 3M

MATERIAL: ELASTÓMERO

NORMAS: NIOSH

TALLAS: S, M, L



PRO-1

PRO-30 CON CORDÓN

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: TAPONES DE OÍDO DESECHABLES

MARCA: VANGARD

MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO

NORMAS: ANSI S3.19

ATENUACIÓN

DELRUIDO (NRR): 32 DB



EM3502

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PROTECTOR DE OÍDO DIELÉCTRICO PARA CASCO MODELO FM2

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PLÁSTICO ABS

NORMAS: ANSI S3.19

ATENUACIÓN

DELRUIDO (NRR): 24 DB





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ask SVI 1 MCOVI (1995) recursors: there was coverable to the missions (Case on converses to the following)	5P71	FILTRO PARA PARTÍCULAS P95		
90000	501	RETENEDORA PARA FILTROS 3M (CAJA 20 UDS)		
200 NIOSH P100 US Pat. Ro 35.062 45.9 9733 0 7	2091	FILTROS CONTRA PARTÍCULAS P100		
2007 8950HG 150H-	2097	FILTROS CONTRA PARTÍCULAS METÁLICAS P100		
7093C HF	7093C	CARTUCHO CONTRA FLUORURO DE HIDRÓGENO, VAPORES ORGÁNICOS. GASES ÁCIDOS Y P100		
	6003	CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS		
	6006	CARTUCHOS CONTRA GASES MÚLTIPLES		
	60926 *Exister	CARTUCHO PARA GASES MÚLTIPLES Y PARTÍCULAS P100 n modelos adicionales, ¡consúltenos!		

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



G7010

ESPECIFICACIONES

GUANTE TEJIDO CON PALMA LÁTEX, ARTÍCULO:

"COMFO FLEX HI-VIZ"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: ALGODÓN, POLIÉSTER

RECUBIRMEINTO: LATEX LONGITUD: NORMAS: EN388 ABRASIÓN: NIVEL 2



G9010

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE ELÁSTICO "COMFO FLEX"

MARCA VANGARD

POLIÉSTER, ALGODÓN MATERIAL:

RECUBRIMIENTO: LÁTEX NORMAS: FN388 ABRASIÓN: NIVEL 3



GX300

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: **GUANTE ANTICORTE "V-CORE"**

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTO RENDIMIENTO (HPPE

RECUBRIMIENTO: NITRILO NORMAS: FN388 CORTE: NIVEL D



31-BG

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE CUERO Y LONA, REFORZADO EN LA PALMA

VANGARD MARCA: MATERIAL: CUERO NORMA EN 388

LONGITUD: 10 ½"



G8010

ESPECIFICACIONES

GUANTE TEJIDO CON LÁTEX ARTÍCULO:

EN PALMA, "COMFO FLEX ORIGINAL"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER, ALGODÓN

RECUBRIMIENTO: LÁTEX LONGITUD NORMAS: EN388 ABRASIÓN: NIVEL 2



G1190

ESPECIFICACIONES

GUANTE DE NYLON CON POLIURETANO EN PALMA, "COMFO FLEX ORIGINAL" ARTÍCULO:

MARCA: VANGARD MATERIAL: NYLON RECUBRIMIENTO: POLIURETANO NORMAS: EN388 / EN420

ABRASIÓN: NIVEL 2



G1128

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE ANTICORTE "V-CORE"

MARCA: VANGARD

BASALTO, ACERO, POLIÉSTER. MATERIAL

SPANDEX, HPPE.

RECUBRIMIENTO: POLIURETANO

NORMAS: EN 388 CORTE: NIVEL E



J3211

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DE CUERO PREMIUM

MARCA: VANGARD MATERIAL: CUERO NORMA LONGITUD: 10 ½"



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

G1020

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE PREMIUM PARA SOLDADOR MODELO "WELDPRO"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CUERO

NORMA: EN 407

LONGITUD: 14" 0 16'



48-600

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DESECHABLE DE LÁTEX SIN POLVO "MICRO MED" (CAJA 100 UDS)

MATERIAL: LÁTEX
AQL: 1.5
NORMAS: EN455

MARCA: VANGARD



BL40

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO GUANTE DE CAUCHO NEGRO LARGO DE 18" PALMA CORRUGADA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CAUCHO

LONGITUD 18"

NORMA: EN388 & EN374



BL80

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO GUANTE DE NITRILO EXTRA LARGO DE 25" (65CM)

MARCA: VANGARD
MATERIAL: NITRILO
LONGITUD 18"
NORMA: EN374



GLO-00115S

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE PARA SOLDADOR MODELO "BLUE BULL"

MARCA: VANGARD
MATERIAL: CUERO
NORMA: EN 40
LONGITUD: 16"



52-700

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DESECHABLE DE NITRILO SIN POLVO "MICRO MED" (CAJA 100 UDS)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: NITRILO

AQL: 1.5

LONGITUD: 9 ½''

NORMAS: EN374, EN420



G912

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO CON

PUÑO DE SEGURIDAD

MARCA: VANGARD

MATERIAL: NITRILO

NORMA: EN388 & EN374



SL01/GR

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MANGAS PROTECTORAS DE RAYOS UV DE SECADO RÁPIDO (UN PAR)

MARCA: VANGARD

PROTECCIÓN: UVA / UVB

COLORES:





ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA LARGA CUELLO REDONDO

CON CINTAS REFLECTIVAS TELA "DRY-FIT" BICOLOR

MARCA: VANGARD MATERIAL: POLIÉSTER EN ISO 20471 NORMAS: TALLAS: S - 3XL



ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA CORTA CON CINTAS

REFLECTIVAS TELA BICOLOR "DRY-FIT"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 3XL





ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA CORTA CUELLO REDONDO CON CINTAS REFLECTIVAS TELA "DRY-FIT"

MARCA: VANGARD MATERIAL: POLIÉSTER NORMAS: EN ISO 20471 TALLAS: S - 3XL



ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAMISA DE TRABAJO BICOLOR, CON CINTAS DE ALTA VISIBILIDAD GRIS Y VENTILACIÓN

VANGARD MARCA: MATERIAL: 100% ALGODÓN NORMAS: EN ISO 20471 TALLAS: S - 2XL





SOR550

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAMISA DE TRABAJO COLOR NARANJA, DETALLES EN AZUL,

CON CINTAS DE ALTA VISIBILIDAD GRIS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: 100% ALGODÓN

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 2XL



OVEROLES GUARDIAN

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL MANGA LARGA CINTA REFLECTIVA 2.5" BICOLOR, GUARDIAN

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS S - 3XL

J106 SIN CINTA REFLECTIVA

J100 CON CINTA REFLECTIVA

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL

MARCA: VANGARD MATERIAL: MEZCLILLA

28 - 52 TALLAS:





CGRY4003090 CO4001340 CNV4002090 CKH4005040 CGRE4009040 CRD4001040

NB127

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL DESECHABLE "PROSHIELD 50" (VENTA POR CAJA DE 25 UDS.)

MARCA: DUPONT

MATERIAL: PROSHIELD® 50

NORMA: ASTM D1117, ASTM D5034

TALLAS: S - 4XL



DBWH

DBGR

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: REDECILLAS DESECHABLES (PAQUETE DE 100 UDS)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO VERDE O BLANCO



AP106

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: DELANTAL DE NITRILO DE 16 MIL PARA QUÍMICOS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: NITRILO / POLIÉSTER

DIMENSIONES: 32" X 47"



PM2000

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO OVEROL DE PROTECCIÓN TIPO 5B Y 6B, CON CAPUCHA Y ELÁSTICOS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO

NORMA: EN ISO 13688. EN14126

TALLAS: S – 4XL



DLWHP

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BATA DESECHABLE CON BROCHES Y PUÑOS ELÁSTICOS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO



DAV30W

DAV33G

DAV35

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: DELANTAL DE PVC

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC

DIMENSIONES: 36" X 45"





CA35/1

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE AMARILLO DE 1 PIEZA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 3XL



CA35/2

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE AMARILLO DE 2 PIEZAS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 2XL



ANSIGREEN

ANSIORANGE

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 3M

Marca: Vangard

Material: Poliéster

Normas: Ansi Clase 2

TALLAS: S - 2XL



CP77

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE ULTRALIVIANO DE 1 PIEZA

CON CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 2XL



CP70

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE ULTRALIVIANO DE 2 PIEZAS

CON CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 2XL



ANSIO2

ANSIL22

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 3M

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



ATV2GR

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS BITONO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



TVAYE31P

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON BOLSILLOS COLOR NARANJA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI 107 CLASE 2

TALLAS: ÚNICA



TVAGR500

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO BICOLOR VERDE/AZUL
CON BOLSILLOS Y CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 2XL



*Existen modelos adicionales, ¡consúltenos!

ATV2OR

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS BITONO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



TVAYE21P

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON BOLSILLOS COLOR VERDE LIMA


Marca: Vangard

Material: Poliéster

Normas: Ansi 107 Clase 2

TALLAS: ÚNICA





ROPA CONTRA FLAMA



1040RS

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAMISA DE ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA CON CINTAS REFLECTIVAS

MARCA: STEINE

MATERIAL: 100% ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA



BVJ-30

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHAQUETA DE CUERO PREMIUM PARA SOLDADOR DE 30''

MARCA: VANGARD
MATERIAL: CUERO



BD36

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: DELANTAL DE CUERO PREMIUM PARA SOLDADOR

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CUERO



CED2NV

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL MANGA LARGA RETARDANTE A LA FLAMA

MARCA: BULWARK

MATERIAL: 100% ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA



BVC₁

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE CUERO PREMIUM PARA SOLDADOR

MARCA: VANGARD
MATERIAL: CUERO



BP1

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: POLAINA DE CUERO PARA SOLDADOR

MARCA: VANGARD
MATERIAL: CUERO



BOTAS DE SEGURIDAD

CT100

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA MODELO "GOLIATH"

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413-18



CTW950

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA DE FIBRA MODELO "INFINITY"

MARCA: BUFFALO

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

ASTM F2413-18



CTX2900

ESPECIFICACIONES

BOTA DE CUERO NEGRA BUFFALO MODELO VOLT 2 PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA ARTÍCULO:

MARCA: MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413-18



ST1100

ESPECIFICACIONES

BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO MODELO "TOUGH" ARTÍCULO:

MARCA: BUFFAL0 MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413-18



STW920

ESPECIFICACIONES

BOTA DE CUERO PARA SOLDADOR CON ARTÍCULO:

PUNTERA DE SEGURIDAD

MARCA: MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413-18





BOTAS DE SEGURIDAD



2021EPLM

ESPECIFICACIONES

BOTA NEGRA PUNTERA DE FIBRA, PLANTILLA METÁLICA LÍNEA OPERADOR ARTÍCULO:

MARCA: SAGA

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

NORMAS: ASTM F2413-18



4059



ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO NOBUCK PUNTERA DE FIBRA LÍNEA SUPERVISOR

MARCA: SAGA

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

NORMAS: ASTM F2413-18



180

ESPECIFICACIONES

BOTA INDUSTRIAL DE CUERO CON PLANTILLA Y PUNTERA DE FIBRA "CLÁSICO" ARTÍCULO:

MARCA: BERRENDO

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

NORMAS: ASTM F2413-18



4051TC

ESPECIFICACIONES

BOTA DE CUERO CHOCOLATE PUNTERA DE FIBRA LÍNEA SUPERVISOR ARTÍCULO:

MARCA: SAGA

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

NORMAS: ASTM F2413-18



362

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA DAMA CON PUNTERA DE FIBRA "HUNTING"

MARCA: **BERRENDO**

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

NORMAS: ASTM F2413-18



3011

ESPECIFICACIONES

BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON PUNTERA DE FIBRA "BIOTECH" ARTÍCULO:

MARCA: **BERRENDO**

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413-18



BOTAS DE SEGURIDAD

KD0A4TELA62

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA SUELA VIBRAM

MARCA: KODIAK IMPERMEABLE: SÍ

MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA: S

NORMAS: ASTM F2413-18



942 940 CON OUNTERA Y PLANTILLA

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE PVC NEGRA CON PUNTA DE ACERO, V-FLEX

MARCA: TRECK
LONGITUD: 14" (36 CM)
MATERIAL: PVC
MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ

NORMAS: ASTM F2413





ARTÍCULO: BOTA DE PVC BLANCA SIN PUNTERA, SELVA

MARCA: SEGUSA
LONGITUD: 14" (35 CM)
MATERIAL: PVC



PROTECCIÓN VIAL



CT3YS3

CT3RS194

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO CINTA LEYENDAS: PRECAUCIÓN O PELIGRO

MARCA: VANGARD MATERIAL: POLIETILENO LONGITUD: 1000 PIES



FLAG

ESPECIFICACIONES

BANDERA NARANJA LUMINOSA PARA PRECAUCIÓN VIAL

MARCA: VANGARD MATERIAI · PVC DIMENSIONES: 60CM X 60CM



TC

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CONO FLEXIBLE FLUORESCENTE DE SEÑALIZACIÓN CON BASE NEGRA Y 2 COLLARES REFLECTIVOS

MARCA: VANGARD ALTURA: 18", 28" Y 36"





TC28



L900

ESPECIFICACIONES

LÁMPARA SOLAR DE SEÑALIZACIÓN, LUZ LED (LENTE ÁMBAR) **NO REQUIERE BATERÍAS** ARTÍCULO:

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO, POLIESTIRENO

DIMENSIONES: 27CM X 17.5CM X 7.5CM



PAL012

ESPECIFICACIONES

PALETA PARA DIRIGIR TRÁFICO "ALTO/SIGA" (42 X 42 CM)

MARCA: VANGARD POLÍMERO MATERIAI · DIMENSIONES: 42CM X 42CM



TD1264FG

ESPECIFICACIONES

TAMBOR DE TRÁFICO NARANJA DE 42" CON 4 COLLARES REFLECTIVOS DE 6", INCLUYE BASE ARTÍCULO:

MARCA: VANGARD

DIMENSIONES: 42" X 22"

POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE), CAUCHO MATERIAL:



PROTECCIÓN VIAL

DELIN10

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: DELINEADOR VIAL TIPO POSTE CON BASE DE CAUCHO Y CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO

ALTURA: 44'

TB990

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BASTÓN DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSO LED

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO (HDPE)

DIMENSIONES: 1M X 50M

3007915

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: TOPE PARA ESTACIONAMIENTO
MARCA: VANGARD

MATERIAL: CAUCHO

LONGITUD: 6 PIES



SWOR-12X

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PÉRTIGA CON BANDERA DE 16" X 16" CON "X" EN REFLECTIVO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO / NYLON

LONGITUD: 12 PIES



SF150R

SF190R

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO MALLA DE SEGURIDAD 1M X 50M (164 PIES)

VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO (HDPE)

MARCA:

DIMENSIONES: 1M X 50M



3007917

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: REDUCTOR DE VELOCIDAD

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CAUCHO

LONGITUD: 6 PIES



PROTECCIÓN PARA TRABAJOS **EN ALTURA**



FAP15503D

ESPECIFICACIONES

ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 3 ARGOLLAS ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

MARCA: VANGARD NORMAS: ANSI Z359.11



FAP3119/6

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR TIPO PAQUETE Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)

APERTURA DE GANCHOS: 3/4" (20 MM) Y 2.5" (65 MM)

VANGARD MARCA: NORMAS: ANSI Z359.11

FAP77199/6

ESPECIFICACIONES



LÍNEA DE VIDA DOBLE TUBULAR CON AMORTIGUADOR INTERNO Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN:

5000 LB

POLIÉSTER / ACERO ZINCADO MATERIAL:

TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)

APERTURA DE GANCHOS:

3411 (20 MM) Y 2.511 (65 MM)

VANGARD MARCA: NORMAS: ANSI Z359.11

FAP15504D

ESPECIFICACIONES

ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 4 ARGOLLAS ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB

POLIÉSTER / ACERO ZINCADO MATERIAI ·

MARCA: VANGARD ANSI Z359.11



FAP30199/6

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA EN "Y" CON AMORTIGUADOR TIPO PAQUETE Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES

CAPACIDAD DE CARGA:

310 LB (140 KG)

5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)

APERTURA DE GANCHOS: 3/411 (20 MM) Y 2.511 (65 MM)

VANGARD MARCA:

ANSI Z359.11 NORMAS:

FAP7719/6

ESPECIFICACIONES



LÍNEA DE VIDA TUBULAR CON AMORTIGUADOR INTERNO Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA:

310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5000 LB POLIÉSTER / ACERO ZINCADO MATERIAL:

TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)

APERTURA DE GANCHOS:

3411 (20 MM) Y 2.511 (65 MM)

VANGARD MARCA: NORMAS: ANSI Z359.11

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS **EN ALTURA**

FAP745DB/4D

ESPECIFICACIONES

ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 3 ARGOLLAS ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

MARCA: VANGARD NORMAS: ANSI Z359.11



FAP15507D ESPECIFICACIONES

ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 4 ARGOLLAS ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

MARCA: VANGARD NORMAS: ANSI Z359.11



FAPS16193D

ESPECIFICACIONES

ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 3 ARGOLLAS ARTÍCULO:

CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB

MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO

MARCA: NORMAS: ANSI Z359.11



FAPTSKIT60/7F

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: KIT TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS CON LÍNEA DE RECUPERACIÓN Y CABESTRANTE

NORMA: ANSI Z359.18 MATERIAL: ALUMINIO ALTURA: 7 PIES



LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES VANGARD

REFERENCIA	LONGITUD	CABLE DE ACERO INOXIDABLE	CAPACIDAD DE CARGA 310 LB (140 KG)	NORMAS ANSI Z359.14
FAPSRL10FTSS	3M (10 FT)		۰	
FAPSRL20FTSS	6 M (20 FT)		•	
FAPSRL30FTSS	9 M (30 FT)		•	
FAPSRL50FTSS	15 M (50 FT)		•	
FAPSRL100FTSS	30 M (100 FT)			



Las líneas de vida autorretráctiles Vangard son un equipo de protección individual, durante los desplazamientos del usuario el cable se enrolla y desenrolla en el sistema interno de polea. En caso de caída, el sistema bloquea el desenrollamiento del cable e interrumpe instantáneamente la caída iniciada, la detención será a menos de 71 cm. El gancho de anclaje cuenta con un indicador visual de impacto para identificar fácilmente si el equipo debe retirarse del uso. El cable de acero de Ø 4.8 mm (3/16") es ideal para ambientes agresivos donde se prefieren materiales altamente resistentes.

SERVICIOS ROCAYOL



ROTULACIÓN, SERIGRAFÍA Y BORDADO

SERVICIO DE SERIGRAFÍA O BORDADO, PARA LA PERSONALIZACIÓN DE SUS CHALECOS Y ROPA DE TRABAJO. FABRICAMOS TODO TIPO DE SEÑALIZACIONES VIALES CONFORME LAS REGULACIONES DEL MOP Y LA ATTT. ESTAMOS CERTIFICADOS, ADEMÁS, POR EL BCBRP PARA LA ELABORACIÓN DE LETREROS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.



SERVICIO TÉCNICO

CALIBRACIÓN DE MONITORES DE GASES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PRUEBA DE AJUSTE "FIT TEST" PARA RESPIRADORES INSPECCIÓN Y RELLENO DE CILINDROS (SCBA)



SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA PROTECCIÓN **CONTRA CAÍDAS**

ESTAMOS CERTIFICADOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS POR DISTINTOS FABRICANTES.

DISTINITOS FABRICIANTES.
OFFRECEMOS PROPUESTAS DETALLADAS TANTO EN CONTENIDO, COMO EN COSTOS Y TIEMPO DE ENTREGA.
CON EL RESPALDO DE NUESTRA EXPERIENCIA EN DISEÑOS DE INGENIERÍA A LA MEDIDA.



CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÓVIL

NUESTROS "TRAINING TRUCK" SON ÚNICOS EN PANAMÁ. DONDE PODEMOS BRINDAR UN AMPLIO ABANICO DE EJERCICIOS EN UN AMBIENTE 100% CONTROLADO.

EN SUS MÚLTIPLES NIVELES Y ÁREAS DE TRABAJO SE PODRÁN BRINDAR, ADEMÁS, CAPACITACIONES EN SUS MULLIPLES NIVELES I AREAS DE TIMBASO SE COMO:

- ENTRENAMIENTO PARA RESPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS "HAZMAT" (USO DE TRAJES, DETECTORES, CONTENCIÓN Y KITS DE DERRAMES,...)

- EQUIPOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA "RIT" (USO DE CÁMARA TÉRMICA, LÍNEA RITE, SKED,...)

- COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE, EQUIPOS AUTOCONTENIDOS Y DE ESCAPE (USO DE EEBA, SCBA,...)













