

# LOS 100

## MÁS VENDIDOS

*proyectos construcción y obras*



# PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

H800



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CASCO DE SEGURIDAD SUSPENSIÓN TIPO "RATCHET"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)  
 TIPO DE AJUSTE: RATCHET  
 VENTILADO: NO  
 TIPO: I  
 CLASE: E  
 DIELECTRICO: SÍ  
 NORMAS: ANSI Z89.1

### PALETA DE COLORES



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CASCO DE SEGURIDAD CLASE E  
 MARCA: DSI SAFETY  
 MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)  
 VENTILADO: NO  
 NORMAS: ANSI Z89.1  
 TIPO: I  
 CLASE: E  
 DIELECTRICO: SÍ

### PALETA DE COLORES



HP221 / PINLOCK

HP241R / RATCHET



CP01

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PROTECTOR PARA SOL ADAPTABLE A CASCO  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIÉSTER



90403

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: TAPÓN DE OÍDO REUSABLE CON CORDÓN, VANGARD  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: GOMA DE SILICÓN  
 NORMAS: ANSI S3.19  
 ATENUACIÓN DELRUIDO (NRR): 27 DB



## VSE-1200AF

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	LENTE ANTIEMPAÑANTE, ANTI-UV, ANTIMPACTO, ANSI Z87+
MARCA:	VANGARD
MATERIAL DEL LENTE:	POLICARBONATO
ANTIEMPAÑANTE:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMAS :	ANSI Z87+



## VSE-1711AF

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	LENTE DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE, ANTI-UV, ANTIMPACTO, ANSI Z87+, "NEOX"
MARCA:	VANGARD
MATERIAL DEL LENTE:	POLICARBONATO
ANTIRAYADURAS:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMAS :	ANSI Z87+



## 410X

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	LENTE DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRAYADURAS
MATERIAL DEL LENTE:	POLICARBONATO
ANTIEMPAÑANTE:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMA:	ANSI-Z87.1



## 310X

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	LENTE DE SEGURIDAD "VECTOR" (CON CORDÓN DE SOPORTE)
MARCA:	VANGARD
MATERIAL DEL LENTE:	POLICARBONATO
ANTIEMPAÑANTE:	SÍ
ANTIRAYADURAS:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMAS :	ANSI Z87.1



## SG-002

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	MONOGAFA CON VENTILACIÓN INDIRECTA
MARCA:	VANGARD
MATERIAL:	PLÁSTICO



## 99X

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	MONOGAFA DE PROTECCIÓN ANTIEMPAÑANTE
MARCA:	VANGARD
MATERIAL:	POLICARBONATO
ANTIEMPAÑANTE:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMAS:	ANSI Z87.1



## 610X

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	LENTE DE SEGURIDAD CLARO ANTIEMPAÑANTE CON SELLO FACIAL Y BANDA REEMPLAZABLE "MOUNTAIN"
MATERIAL:	NYLON
MATERIAL DEL LENTE:	POLICARBONATO
ANTIEMPAÑANTE:	SÍ
PROTECCIÓN UV:	SÍ
NORMA:	ANSI Z87+



## RS700

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MÁSCARILLA RECTANGULAR  
DESECHABLE DE LIGA (CAJA DE 50 UDS.)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO



## SMK-02

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: RESPIRADOR DESECHABLE NORMA KN95  
CAJA DE 20)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO

EFICIENCIA: N95

NORMAS: NIOSH 42 CFR 84



## 6000

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MÁSCARA MEDIO ROSTRO SERIE 6000

MARCA: 3M

MATERIAL: ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO

TALLAS: S, M, L

NORMAS: NIOSH



## 7500

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MÁSCARA MEDIO ROSTRO  
DE SILICÓN SERIE 7500

MARCA: 3M

MATERIAL: SILICÓN

TALLAS: S, M, L

NORMAS: NIOSH



## 6800

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MÁSCARA ROSTRO COMPLETO DE SILICÓN SERIE 6800

MARCA: 3M

MATERIAL: ELASTÓMERO

NORMAS: NIOSH



## PROTECCIÓN RESPIRATORIA

	5P71	FILTRO PARA PARTÍCULAS P95
	501	RETENEDORA PARA FILTROS 3M (CAJA 20 UDS)
	2091	FILTROS CONTRA PARTÍCULAS P100
	2097	FILTROS CONTRA PARTÍCULAS METÁLICAS P100
	7093C	CARTUCHO CONTRA FLUORURO DE HIDRÓGENO, VAPORES ORGÁNICOS. GASES ÁCIDOS Y P100
	6003	CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS
	6006	CARTUCHOS CONTRA GASES MÚLTIPLES
	60926	CARTUCHO PARA GASES MÚLTIPLES Y PARTÍCULAS P100

\*Existen modelos adicionales, consúltenos por el catálogo completo de la marca.

## G7010

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE TEJIDO CON PALMA LÁTEX, "COMFO FLEX HI-VIZ"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: ALGODÓN, POLIÉSTER  
 RECUBRIMIENTO: LÁTEX  
 LONGITUD: 9"  
 NORMAS: EN388  
 ABRASIÓN: NIVEL 2



## G9010

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE ELÁSTICO "COMFO FLEX"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIÉSTER, ALGODÓN  
 RECUBRIMIENTO: LÁTEX  
 LONGITUD: 9"  
 NORMAS: EN388  
 ABRASIÓN: NIVEL 3



## GX300

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE ANTICORTE (CORTE D) "V-CORE"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIETILENO DE ALTO RENDIMIENTO (HPPE)  
 RECUBRIMIENTO: NITRILLO  
 PUÑO: TEJIDO ELÁSTICO  
 NORMAS: EN388  
 CORTE: NIVEL 5



## 31-BG

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE CUERO Y LONA, REFORZADO EN LA PALMA  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: CUERO  
 LONGITUD: 10 ½"



## G8010

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO EN LA PALMA, "COMFO FLEX ORIGINAL"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIÉSTER, ALGODÓN  
 RECUBRIMIENTO: LÁTEX  
 LONGITUD: 9"  
 NORMAS: EN388  
 ABRASIÓN: NIVEL 2



## G1190

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO EN LA PALMA, "COMFO FLEX ORIGINAL"  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: POLIURETANO  
 RECUBRIMIENTO: LÁTEX  
 LONGITUD: 9"  
 NORMAS: EN388 / EN420  
 ABRASIÓN: NIVEL 2



## G1127

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE ANTICORTE (NIVEL C)  
 MARCA: VANGARD  
 PUÑO: TEJIDO ELÁSTICO  
 MATERIAL: POLIETILENO DE ALTO RENDIMIENTO (HPPE)  
 NORMAS: EN ISO 13997  
 CORTE: NIVEL C



## DPXX3370RBI

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DE CUERO REFORZADO EN LA PALMA Y DEDOS  
 MARCA: VANGARD  
 MATERIAL: CUERO  
 LONGITUD: 10 ½"



# PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

## GLO-00014

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DE CUERO PREMIUM  
DOBLE PALMA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CUERO

LONGITUD: 10 ½"



## 48-600

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DESECHABLE DE LÁTEX  
SIN POLVO "MICRO MED" (CAJA 100 UDS)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: LÁTEX

AQL: 1.5

NORMAS: EN455



## 37-185

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DE NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS  
DE 18" SOLVEX

MARCA: ANSELL

MATERIAL: NITRILO

LONGITUD: 18"

NORMA: EN374



## J3211

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DE CUERO PREMIUM

MARCA: VANGARD

MATERIAL: CUERO

LONGITUD: 10 ½"



## 52-700

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: GUANTE DESECHABLE DE NITRILO  
SIN POLVO "MICRO MED" (CAJA 100 UDS)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: NITRILO

AQL: 1.5

LONGITUD: 9 ½"

NORMAS: EN374, EN420



## SL01/GR

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: MANGAS PROTECTORAS DE RAYOS UV  
DE SECADO RÁPIDO (UN PAR)

MARCA: VANGARD

PROTECCIÓN: UVA / UVB

COLORES: 



\*Existen modelos adicionales, consútenos por el catálogo completo de la marca.

## ESPECIFICACIONES

MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIÉSTER  
NORMAS: EN ISO 20471  
TALLAS: S - 3XL

**TLS02**



**TLS08**



**TLS09**



**TLS15**



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA LARGA CUELLO REDONDO  
CON CINTAS REFLECTIVAS TELA "DRY-FIT" BICOLOR  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIÉSTER  
NORMAS: EN ISO 20471  
TALLAS: S - 3XL

**TLS470**



**TLS480**



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAMISA DE TRABAJO BICOLOR,  
CON CINTAS DE ALTA VISIBILIDAD GRIS Y VENTILACIÓN  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: 100% ALGODÓN  
NORMAS: EN ISO 20471  
TALLAS: S - 2XL

**SNY300**



**SNO500**



# ROPA PROTECTORA

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA CORTA  
CUELLO REDONDO  
CON CINTAS REFLECTIVAS  
TELA "DRY-FIT"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 3XL

**S402**



**S408**



**S403HV**



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA CORTA CUELLO REDONDO  
CON CINTAS REFLECTIVAS TELA "DRY-FIT"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 3XL

**S477**



**S488**



## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: SUÉTER MANGA CORTA CON CINTAS  
REFLECTIVAS TELA BICOLOR "DRY-FIT"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 3XL

**S277**



**S288**



\*Existen modelos adicionales,  
consúltenos por el catálogo completo de la marca.

## J100

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL CON CINTA REFLECTIVA SERIE "HARD WORK"

MARCA: VANGARD

MATERIAL: MEZCLILLA

TALLAS: 28 - 52



## J106

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL SIN CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: MEZCLILLA

TALLAS: 28 - 52



## GUARDIAN

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL MANGA LARGA CINTA REFLECTIVA 2.5" BICOLOR, GUARDIAN

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS S - 3XL



**CGRY4003090**

**CO4001340**

**CNV4002090**

**CKH4005040**

# ROPA PROTECTORA

## NB127

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL DESECHABLE "PROSHIELD 50" (VENTA POR CAJA DE 25 UDS.)

MARCA: DUPONT

MATERIAL: PROSHIELD® 50

NORMA: ASTM D1117, ASTM D5034

TALLAS: S - 4XL



## PM2000

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: OVEROL DE PROTECCIÓN TIPO 5B Y 6B, CON CAPUCHA Y ELÁSTICOS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIPROPILENO

NORMA: EN ISO 13688, EN14126

TALLAS: S - 4XL



## CA35/1

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE AMARILLO DE 1 PIEZA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

LONGITUD: 48"

TALLAS: S - 3XL



## CA35/2

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE AMARILLO DE 2 PIEZAS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS: S - 2XL



## CP77

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CAPOTE LARGO DE 1 PIEZA  
ULTRALIVIANO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 3XL



## CP70

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHAQUETA Y PANTALÓN IMPERMEABLES  
ULTRALIVIANOS

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC / POLIÉSTER

TALLAS S - 2XL



## ANSIGREEN

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD  
COLOR VERDE ANSI CLASE 2

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI/ISEA 107 CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



## ANSIORANGE

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD  
COLOR NARANJA ANSI CLASE 2

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI/ISEA 107 CLASE 2

TALLAS: L - XL



## ANSIL22

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA  
REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 3M

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



## ANSIO2

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA  
REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD 3M

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



# ROPA PROTECTORA

## ATV2GR

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS BITONO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



## TVAYE31P

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON BOLSILLOS COLOR NARANJA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI 107 CLASE 2

TALLAS: ÚNICA



## TVAGR500

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO BICOLOR VERDE/AZUL CON BOLSILLOS Y CINTA REFLECTIVA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: EN ISO 20471

TALLAS: S - 2XL



## ATV2OR

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS BITONO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI CLASE 2

TALLAS: S - 2XL



## TVAYE21P

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CHALECO DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON BOLSILLOS COLOR VERDE LIMA

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIÉSTER

NORMAS: ANSI 107 CLASE 2

TALLAS: ÚNICA



## CT100

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA MODELO "GOLIATH"  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75 C/75 EH PR



## CT800

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA "ENDURANCE"  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75/ C/75 EH PR



## CTX3300

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA DE FIBRA MODELO "TRECK"  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75/ C/75 EH



## ST1100

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO MODELO "TOUGH"  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75 C/75 EH PR



## CTW950

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA DE FIBRA MODELO "INFINITY"  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75/ C/75 EH



## CTX6100

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA, MODELO "PANTHER"  
MARCA: BUFFALO  
IMPERMEABLE: SÍ  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75 C/75 EH PR



# BOTAS DE SEGURIDAD

## ST700

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA DE ACERO  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75/ C/75 EH



## STXW210

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PUNTERA DE ACERO  
ESTILO GAMUZA DAMA/CABALLERO  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 F I/75/ C/75 EH



## CTX6600

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO MODELO "ALPINE"  
MARCA: BUFFALO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75 C/75 EH PR



## STW920

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BOTA DE CUERO PARA SOLDADOR CON  
PUNTERA DE SEGURIDAD  
MARCA: BUFFALO  
IMPERMEABLE: NO  
MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO  
PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SÍ  
NORMAS: ASTM F2413-17 M I/75/ C/75 EH



## 2021E

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA NEGRA PUNTERA DE FIBRA LÍNEA OPERADOR
MARCA:	SAGA
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH



## 4051

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO CHOCOLATE PUNTERA DE FIBRA LÍNEA SUPERVISOR
MARCA:	SAGA
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH



## 4059

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO NOBUCK PUNTERA DE FIBRA LÍNEA SUPERVISOR
MARCA:	SAGA
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH



## 362

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA DAMA CON PUNTERA DE FIBRA "HUNTING"
MARCA:	BERRENDO
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 F I/75 C/75 EH PR



## 180

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA INDUSTRIAL DE CUERO CON PLANTILLA Y PUNTERA DE FIBRA "CLÁSICO"
MARCA:	BERRENDO
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH PR



## 3011

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON PUNTERA DE FIBRA "BIOTECH"
MARCA:	BERRENDO
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH



# BOTAS DE SEGURIDAD

50508

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO CON PUNTERA DE FIBRA MODELO "TITAN"
MARCA:	TIMBERLAND PRO
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH



940

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE PVC NEGRA CON PUNTA Y PLANTILLA DE ACERO, V-FLEX
MARCA:	TRECK
LONGITUD :	14" (36 CM)
MATERIAL:	PVC
MATERIAL DE LA PUNTERA:	ACERO
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2417-11, I/75 C/75



A1XFM

## ESPECIFICACIONES


ARTÍCULO:	BOTA DE CUERO CON PUNTERA Y PLANTILLA DE FIBRA MODELO "HELIX HD"
MARCA:	TIMBERLAND PRO
MATERIAL DE LA PUNTERA:	FIBRA COMPUESTA (NO METÁLICA)
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-18 M I/75 C/75 EH PR



942

## ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO:	BOTA DE PVC NEGRA CON PUNTERA DE ACERO, V-FLEX
MARCA:	TRECK
LONGITUD:	14" (36 CM)
MATERIAL:	PVC
MATERIAL DE LA PUNTERA:	ACERO
PROTECCIÓN ELÉCTRICA:	SÍ
NORMAS:	ASTM F2413-17, I/75 C/75



## CT3YS3

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO CINTA AMARILLA PRECAUCIÓN

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO

LONGITUD: 1000 PIES



## FLAG

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: BANDERA NARANJA LUMINOSA PARA PRECAUCIÓN VIAL

MARCA: VANGARD

MATERIAL: PVC

DIMENSIONES: 60CM X 60CM



## TC

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: CONO FLEXIBLE FLUORESCENTE DE SEÑALIZACIÓN  
CON BASE NEGRA Y 2 COLLARES REFLECTIVOS

MARCA: VANGARD

ALTURA: 28" Y 36"

MATERIAL: PVC



## CT3RS194

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO CINTA ROJA PELIGRO

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIETILENO

LONGITUD: 1000 PIES



## PAL012

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: PALETA PARA DIRIGIR TRÁFICO  
"ALTO/SIGA" (42 X 42 CM)

MARCA: VANGARD

MATERIAL: POLIMERO

DIMENSIONES: 42CM X 42CM



## TD1264FG

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: TAMBOR DE TRÁFICO NARANJA DE 42"  
CON 4 COLLARES REFLECTIVOS DE 6",  
INCLUYE BASE

MARCA: VANGARD

DIMENSIONES: 42" X 22"

MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDAD  
(HDPE), CAUCHO




# PROTECCIÓN VIAL

## SF30R

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO DE MALLA LIVIANA NARANJA  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIPROPILENO  
DIMENSIONES: 1.2M X 30M



## SF101R

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIETILENO (HDPE)  
DIMENSIONES: 1.2M X 30M (PIES)



## SF150R

### ESPECIFICACIONES


ARTÍCULO: ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA  
1M X 50M (164 PIES)  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIETILENO (HDPE)  
DIMENSIONES: 1M X 50M



## SF190R

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ROLLO MALLA DE SEGURIDAD  
AMARILLA 1M X 50M (164 PIES)  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIETILENO (HDPE)  
DIMENSIONES: 1M X 50M



### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN  
(BATERÍAS 6V SE VENDEN POR SEPARADO)  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: PLÁSTICO ABS, POLICARBONATO  
DIMENSIONES: 32CM X 18CM X 8CM



### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÁMPARA SOLAR DE SEÑALIZACIÓN, LUZ LED  
(LENTE ÁMBAR) \*\*NO REQUIERE BATERÍAS\*\*  
MARCA: VANGARD  
MATERIAL: POLIETILENO, POLIESTIRENO  
DIMENSIONES: 27CM X 17.5CM X 7.5CM



# PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA

## FAP15503D

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 3 ARGOLLAS  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



## FAP15504D

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 4 ARGOLLAS  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



## FAP3119/6

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR TIPO PAQUETE Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)  
 APERTURA DE GANCHOS: ¾" (20 MM) Y 2.5" (65 MM)  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



## FAP30199/6

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA EN "Y" CON AMORTIGUADOR TIPO PAQUETE Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)  
 APERTURA DE GANCHOS: ¾" (20 MM) Y 2.5" (65 MM)  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



## FAP77199/6

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA DOBLE TUBULAR CON AMORTIGUADOR INTERNO Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)  
 APERTURA DE GANCHOS: ¾" (20 MM) Y 2.5" (65 MM)  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



## FAP7719/6

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: LÍNEA DE VIDA TUBULAR CON AMORTIGUADOR INTERNO Y GANCHO ANDAMIO DE 6 PIES  
 CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
 MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
 TIPO DE GANCHO: GRANDE (ANDAMIO)  
 APERTURA DE GANCHOS: ¾" (20 MM) Y 2.5" (65 MM)  
 MARCA: VANGARD  
 NORMAS: ANSI Z359.11



# PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA

## FAPS16193D

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 3 ARGOLLAS  
CAPACIDAD DE CARGA: 310 LB (140 KG)  
RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5000 LB  
MATERIAL: POLIÉSTER / ACERO ZINCADO  
MARCA: VANGARD  
NORMAS: ANSI Z359.11



## FAPTSKIT60/7F

### ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: KIT TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS CON LÍNEA DE RECUPERACIÓN Y CABESTRANTE  
NORMA: ANSI Z359.18  
MATERIAL: ALUMINIO  
ALTURA: 7 PIES

Vangard proporciona equipos que permiten un fácil acceso, ingreso de material y la rápida recuperación de personal en caso de algún incidente en dicha área.

Este trípode cuenta con patas telescópicas totalmente ajustables, anchas y con caucho en su terminación para aumentar la fricción, proporcionando un punto de anclaje aéreo estable, para su uso en áreas como: pozos de registro, tanques, y similares.

El sistema de doble polea está incorporado permanentemente en la cabeza de aluminio fundido, proporciona un paso independiente del cable desde el cabestrante y la línea retráctil de recuperación. Se ensambla rápidamente y al estar hecho en aluminio es extremadamente liviano y portátil, se puede transportar de un área de trabajo a otra con facilidad.

*\*El kit incluye el cabestrante ("winch") de 130 pies código FAPW130FT y la línea retráctil con sistema de recuperación de 60 pies código FAPSRL60FTSSR.*



BERRENDO

VANGARD  
SAFETY EQUIPMENT

Timberland PR

VÍA RICARDO J. ALFARO, VILLA DE LAS FUENTES #2 PANAMÁ  
TEL.: (507) 301-0085 VENTAS@ROCAYOL.COM  
WWW.ROCAYOL.COM