MOLDEX

Protección respiratoria y protección auditiva | Catálogo principal

Más de 30 años innovando para incrementar la seguridad y comodidad

Protección frente al ruido

Tapones de espuma 4-5
Tapones reutilizables 6
Tapones en Banda [Bandas] 7
Orejeras 8-9

Protección frente a partículas, nieblas y humos

Mascarillas FFP 12-13

Protección frente a gases, vapores y partículas

Máscara Facial Completa 16
Semi Máscaras 17-18
Niveles de protección 19

Listado de artículos 20-29

Opciones de embalaje para el distribuidor y para venta al por menor 30

PVC FREE Nuestros productos y embalajes no contienen PVC

Protección profesional frente al ruido

MOLDEX

Tapones de espuma

MOLDEX**STATION**
Fácil e higiénico acceso a la protección auditiva, el dispensador se sustituye completamente con cada recambio.

706001

* El soporte 706001 se vende por separado y es necesario para cualquier tipo de MoldexStation.

Tapones de espuma

fabricados con suave espuma PU

TWISTERS®

Inserción fácil e higiénica

MOLDEX**STATION***
250 pares 500 pares

SNR 34 dB

Con cordón

644101

CONTOURS®

Disponible en dos tamaños

SNR 35 dB

740001

small

740301

745001
745301 small

SPARK PLUGS®

Extra suave, vistoso y llamativo

SNR 35 dB

780001

Con cordón

780101

PocketPak
[2 pares de tapones]

780201

Blíster incl. PocketPak
[5 pares de tapones]

781201
781202

782501 **785001**

PURA-FIT®

Protección frente a altos niveles de ruido

SNR 36 dB

770001

Con cordón

690001

[50 pares de tapones]

770501

772501 **775001**

MELLOWS®

Protección frente a bajos niveles de ruido

SNR 22 dB

760001

762501 **765001**

SPARK PLUGS® DETECT

Con metal detectable

SNR 32 dB

Con cordón

780901

785901

685001

Soporte de pared para dispensadores de tapones de espuma.

MOLDEX

Tapones reutilizables

- Con tres pestañas extra suaves
- Lavables

Práctico accesorio para una inserción fácil e higiénica con una simple rotación

TWISTERS® TRIO

TWISTERS® TRIO

SNR 33 dB

Con cordón

645101

Fácil y rápida inserción, ideal frente a ruidos intermitentes

ROCKETS®

SNR 30 dB

640001

Con cordón

640101

Blíster incl. PocketPak [1 par de tapones]

641101

Muy confortable gracias a la burbuja de aire en su extremo

ROCKETS® FULL DETECT

SNR 27 dB

Con cordón

640901

Con metal detectable

COMETS®

SNR 25 dB

Con cordón

642101

Versión básica

Todos los tapones de esta página están envasados en su correspondiente PocketPak

Tapones en Banda [Bandas]

Fáciles y rápidos de colocar y retirar, ideales frente a ruidos intermitentes

WAVEBAND®

Diseño anatómico:
Sin zonas de contacto – sin ruidos de contacto

Tapones recambiables de suave espuma de poliuretano. Para los artículos **6800**01, **6810**01 y **6700**02.

682501 [Caja]
683001 [Blíster]

WAVEBAND® 2K

Diseño en material dual

SNR 27 dB

Un par de tapones de recambio incluidos



680001

Sólo 12g

WAVEBAND® 1K

SNR 27 dB

681001

Presión de la banda sólo de 1.2 N.
Alto nivel de confort

JAZZ BAND® 2

Diseño en material dual

SNR 23 dB

670002

Cordón con mecanismo de desenganche de seguridad

Un par de tapones de recambio incluidos

PURA BAND®

SNR 22 dB

660001

Tapones lavables fabricados en material suave termoplástico

Orejeras

El revestimiento de TPE previene la distorsión

Flexible y ligera

Almohadillas de espuma viscoelástica – Mejor distribución de la presión para mayor comodidad

Agarre para el ajuste en cabeza

Suave ajuste deslizante

Almohadillas de aire conformadas para un máximo confort

Orejeras

M4

SNR 30 dB

611001

M5

SNR 34 dB

612001

M6

SNR 35 dB

613001

MX-7

SNR 31 dB

614001

Orejeras para casco

- Adaptador para cascos con ranuras de 30mm

KITS HIGIÉNICOS

Sugerimos reemplazarlas cada 6 meses

- **611502** para la M4
- **613502** para la M5, M6 y MX-7 [cada kit contiene 2 rellenos de espuma y 2 almohadillas]

611502 **613502**

Protección profesional frente a partículas, nieblas y humos

CE 0121 · EN149:2001 ·
FFP2
MOLDEX 2445 · FFP2 NR D ·

Mascarillas FFP

CLASSIC

Robusta y confortable, con estructura DuraMesh®, ajuste ActivForm® y correa única.

SMART | SMART Active | SMART Pocket® | SMART Solo®

Además de las características de las mascarillas Clásicas: confortable sellado nasal y suaves correas revestidas de tela.

- Capa de carbón activo para una protección adicional

- Plegada para ahorrar espacio

- Correa Solo: fácil y rápida de colocar y de retirar

AIR | AIR Seal | AIR Plus

Además de las caracteristicas de las mascarillas Smart: filtro plegado AirWave® para **una baja resistencia a la respiración** y **una elevada capacidad de los filtros.**

- Disponible en dos tallas

- Sellado facial de espuma
- Sellado facial lavable, reutilizable

- Sellado facial anatómico de TPE
- Sellado facial lavable, reutilizable
- Correas ajustables

airwave® filter technology

Características

ACTIVFORM®
Se ajusta automáticamente a cualquier tipo facial, no precisa clip nasal

CORREA ÚNICA
Permite ponerse y quitarse la máscara de forma fácil y rápida

DURAMESH®
Estructura firme y duradera, mantiene la máscara indeformable

CLIP DE CIERRE

VÁLVULA VENTEX®
Hiperventila y reduce la humedad y el calor

PROVALVE
[Opción AIR Plus]
La válvula integrada reduce la condensación del aire exhalado



SELLADO NASAL
Confortable sellado de espuma en el área nasal



SELLADO FACIAL COMPLETO
[AIR Plus y AIR Seal]
Sellado facial confortable y lavable

Protección profesional frente a gases, vapores y partículas

MOLDEX

Máscara Facial Completa

9000

Sólo 360 g
Cumple todos los requisitos de la clase 2

EASYLOCK®

Fácil de poner y quitar gracias a la amplia abertura del arnés. Con un solo dedo se libera el enganche

Fácil limpieza y mantenimiento debido a su diseño diáfano y accesibilidad de los componentes

Amplia visión y seguridad gracias a la pantalla anti-rayaduras de policarbonato hidrofóbico. Paneles laterales que permiten visión periférica

EASYLOCK® Sistemas de filtros [Series 7000 y 9000]





Sin adaptadores ni recambios adicionales

Disponible en varios niveles de protección. Ver página 26 y 27

7000

- Fácil mantenimiento y limpieza gracias a que sus componentes son fácilmente accesibles
- Correa con clip
- La correa puede liberarse y permite llevar la máscara cómodamente colgada durante los descansos

Versión TPE

EASYLOCK®

- Máscara TPE: de uso confortable y agradable
- Adecuada para la mayoría de los casos

Versión de silicona

- Máscara de Silicona: permanece confortable y resistente incluso con temperaturas extremas [<10°C/>100°C]

8000

- Fácil mantenimiento y limpieza gracias a que sus componentes son fácilmente accesibles
- Correa con clip
- Máscara TPE: de uso confortable y agradable

Cuando cambiamos el filtro también se cambia la válvula de exhalación

Disponible en varios niveles de protección. Ver página 26, 27 y 28

Semi Máscara

CompactMask: Sin mantenimiento y cómoda

compact mask

Niveles de protección disponibles:

FF**A1P2** R D
FF**A2P3** R D
FF**ABE1P3** R D
FF**ABEK1P3** R D

TECNOLOGÍA DE FILTRO PLEGADO AIRWAVE®

mínima resistencia a la respiración, alta durabilidad.

SIN MANTENIMIENTO

Sin mantenimiento y lista para usar gracias a sus filtros integrados

DISEÑO ULTRA COMPACTO

Amplio campo de visión. Se puede combinar con equipos adicionales

ES FÁCIL COMPRO-BAR EL AJUSTE

Apretar la tapa de la válvula y exhalar. No se escapa el aire? – la máscara se ajusta perfectamente

Niveles de protección

filtros de gas y de partículas, y mascarillas FFP

Nivel de Protección	Color	Tipos de Riesgo	Ejemplos	Nivel Máximo de Uso
FILTROS DE GASES				
A1		Gases y Vapores Orgánicos, con Punto de Ebullición >65°C	Trabajos con disolventes, pinturas, barnices y adhesivos	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 1000 ppm, siempre la menor**
A2		Como A1	Como A1 pero para mayores concentraciones	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 5000 ppm, siempre la menor**
A1B1E1		Como A1 + Gases y Vapores Inorgánicos + Gases Ácidos	Como A1+ trabajos con cloro, bromo, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico y otros gases ácidos	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 1000 ppm, siempre la menor**
A1B1E1K1		Como A1B1E1 + amoníaco	Como A1B1E1 + trabajos con amoníaco	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 1000 ppm, siempre la menor**
A2B2E1		Como A1B1E1	Como A1B1E1 pero a mayores concentraciones	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 5000 ppm (A+B),** **1000 ppm (E) siempre la menor**
A2B2E2K2		Como A1B1E1 + amoníaco	Como A1B1E1 + trabajos con amoníaco pero a mayores concentraciones	**50 x VLA** [Semi Máscara] **400 x VLA** [Facial Completa] **o 5000 ppm, siempre la menor**
AX		Vapores Orgánicos con Punto de Ebullición ≤ 65°C	Trabajos con vapores de bajo punto de ebullición, tipo acetona, diclorometano	Sólo se puede utilizar durante un turno. La normativa nacional puede limitar los niveles máximos de uso. Contacte con Moldex para más información.
Hg P3		Mercurio	Trabajos con vapores de mercurio	Máximo tiempo de uso frente a mercurio 50 horas
FILTROS DE PARTÍCULAS / MASCARILLAS FFP				
P1 / FFP1		Partículas, nieblas y humos no tóxicos en base agua o aceite [1]	Trabajos con partículas, nieblas y humos no tóxicos	**4** [Mascarillas FFP y Semi Máscara] **4** [Facial Completa]
P2 / FFP2		Partículas, humos y aerosoles tóxicos en base agua o aceite [2]	Trabajos con maderas blandas, fibras de vidrio, metales y plásticos [igualmente PVC] y nieblas de aceite	**12** [Mascarillas FFP y Semi Máscara] **16** [Facial Completa]
P3 / FFP3		Partículas, humos y aerosoles tóxicos y potencialmente cancerígenos en base agua o aceite [3]	Trabajos con metales muy tóxicos, madera dura, sustancias activas biomédicas, así como con nieblas de aceite y soldadura de acero inoxidable	**50** [Mascarillas FFP] **48** [Semi Máscara] **400** [Facial Completa]

Nomenclatura para filtros de partículas y mascarillas FFP

NR [No reutilizable]: Desechable. Comodidad y durabilidad durante todo el turno de trabajo.
R [Reutilitzable]: El sellado facial se puede lavar, desinfectar y puede utilizarse durante más de un turno.
D: Estas máscaras han pasado el test opcional de obstrucción de Dolomitas. Menor resistencia a la respiración durante más tiempo.

[1] No frente a materiales radioactivos o cancerígenos. No frente a substancias biológicas en el aire y enzimas.
[2] No frente a partículas radioactivas, no frente a virus y enzimas.
[3] Protección frente a partículas radioactivas así como substancias biológicas en el aire y enzimas.

Listado de artículos

TAPONES DE ESPUMA [EN352-2:2002]

Nombre	Referencia	SNR	H M L*	Unidad	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ Cartón	
Contours®	740001	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000	
Contours® small	740301	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000	
Contours® MoldexStation 500	745001	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000	
Contours® small MoldexStation 500	745301	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000	
MelLows®	760001	22 dB	H26 M18 L12	••	200	2000	
MelLows® MoldexStation 250	762501	22 dB	H26 M18 L12	••	250	2000	
MelLows® MoldexStation 500	765001	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000	
Pura-Fit® Cord	690001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000	
Pura-Fit®	770001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000	
Pura-Fit® to go	770501	36 dB	H35 M33 L31	••	50	600	🛒
Pura-Fit® MoldexStation 250	772501	36 dB	H35 M33 L31	••	250	2000	
Pura-Fit® MoldexStation 500	775001	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000	
Spark Plugs®	780001	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000	
Spark Plugs® Cord	780101	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000	
Spark Plugs® PocketPak®	780201	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000	
Spark Plugs® Detect Cord	780901	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000	
Spark Plugs® Blíster en expositor	781201	35 dB	H34 M32 L31	••	5	400	🛒
Spark Plugs® Blíster	781202	35 dB	H34 M32 L31	••	5	100	🛒
Spark Plugs® MoldexStation 250	782501	35 dB	H34 M32 L31	••	250	2000	
Spark Plugs® MoldexStation 500	785001	35 dB	H34 M32 L31	••	500	4000	
Spark Plugs® Detect MoldexStation 500	785901	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000	
Twisters®	644101	34 dB	H34 M30 L28	••	80	320	
Soporte de pared para dispensadores de tapones de espuma	685001			•	1	10	
Soporte de pared para MoldexStations	706001			•	1	8	

TAPONES REUTILIZABLES [EN352-2:2002]

Comets® Cord	642101	25 dB	H26 M22 L21	••	50	200	
Rockets®	640001	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200	
Rockets® Cord	640101	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200	
Rockets® Full Detect	640901	27 dB	H28 M23 L22	••	50	200	
Rockets® Blíster	641101	30 dB	H31 M26 L24	••	1	20	🛒
Twisters® Trio Cord	645101	33 dB	H32 M31 L29	••	50	200	

🛒 Envase para venta al por menor, ver página 30 para más detalles.

* H: frecuencias altas; M: frecuencias medias; L: frecuencias bajas

• unidad
•• par

Listado de artículos

Nombre	Referencia	SNR	H M L*	Unidad	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ Cartón	
TAPONES EN BANDA [BANDAS] [EN352-2:2002]							
Jazz Band® 2	670002	23 dB	H26 M19 L17	•	8	80	🛒
Pura Band®	660001	22 dB	H24 M18 L17	•	10	100	🛒
WaveBand® 2K	680001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80	🛒
WaveBand® 1K	681001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80	🛒
Recambios de tapones para bandas	682501			••	50	500	
Recambios de tapones para bandas Blíster	683001			••	10	200	🛒

OREJERAS [EN352-1:2002] / [EN352-3:2002][1]							
M4	611001	30 dB	H34 M27 L20	•	1	10	🛒
M5	612001	34 dB	H39 M31 L23	•	1	10	🛒
M6	613001	35 dB	H39 M32 L25	•	1	10	🛒
MX-7 [1] [Orejeras para casco]	614001	31 dB	H34 M29 L21	••	1	10	🛒
M1	610001	33 dB	H36 M30 L21	•	1	10	
M2	620001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20	
Z2	622001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20	
Kit Higiénico M1, M2, Z2	610502			•	1	10	
Kit Higiénico M4	611502			•	1	10	
Kit Higiénico M5, M6, MX-7	613502			•	1	10	

781201

20 Blísters en expositor

670002
660001
680001 681001

Todas las bandas están envasadas individualmente en un blíster para venta al por menor

683001

998101

Toallitas desinfectantes testadas para los productos Moldex (para más detalles, ver página 25)

Listado de artículos

CLASSICS

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
236012		FFP1 NR D	Blíster para venta al por menor	3	30
236015		FFP1 NR D		20	240
236515	•	FFP1 NR D		20	240
240015		FFP2 NR D		20	240
240512	•	FFP2 NR D	Blíster para venta al por menor	3	30
240515	•	FFP2 NR D		20	240
240516	•	FFP2 NR D	Envase individual	16	192
240555	•	FFP2 NR D	Caja de 5	5	30
255501	•	FFP3 NR D		20	240
255516	•	FFP3 NR D	Envase individual	16	192
255555	•	FFP3 NR D	Caja de 5	5	30

Listado de artículos

SMART

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009		Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
238001		FFP1 NR D		20	240
238501	•	FFP1 NR D		20	240
248001		FFP2 NR D		20	240
248501	•	FFP2 NR D		20	240
250501	•	FFP3 NR D		10	120

SMART Active

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
243501	•	FFP2 NR D	+ gases < VLA[1]	10	120
244501	•	FFP2 NR D	+ ozono	10	120
253501	•	FFP3 NR D	+ olores, gases ácidos y ozono < VLA[1]	10	120

SMART Pocket®

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
247501	•	FFP2 NR D	Envase individual	10	120
257501	•	FFP3 NR D	Envase individual	10	120

SMART Solo®

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009		Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
239501	•	FFP1 NR D		20	240
249501	•	FFP2 NR D		20	240

Información sobre los niveles de protección en página 19.

Envase para venta al por menor, ver página 30 para más detalles.

[1] **VLA:** Valor Límite Ambiental

Listado de artículos

AIR

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
310001		FFP2 NR D	Tipo IIR[2], envase individual	10	120
310501	•	FFP2 NR D	Envase individual	10	120
310511	•	FFP2 NR D	Blíster para venta al por menor	2	30
310515	•	FFP2 NR D		10	120
315001		FFP2 NR D	Talla S, Tipo IIR[2], envase individual	10	120
315501	•	FFP2 NR D	Talla S, envase individual	10	120
320001		FFP3 NR D	Tipo IIR[2], envase individual	10	120
320501	•	FFP3 NR D	Envase individual	10	120
320515	•	FFP3 NR D		10	120
325001		FFP3 NR D	Talla S, Tipo IIR[2], envase individual	10	120
325501	•	FFP3 NR D	Talla S, envase individual	10	120
325515	•	FFP3 NR D	Talla S	10	120

AIR Seal

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
370501	•	FFP3 R D	Envase individual	8	96
370515	•	FFP3 R D		8	96

AIR Plus

Código producto	Válvula	Nivel Protección EN149:2001+A1:2009	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
330501	•	FFP2 R D		5	60
330801	•	FFP2 R D	ProValve, envase individual	5	60
340501	•	FFP3 R D		5	60
340512	•	FFP3 R D	Blíster para venta al por menor	1	30
340801	•	FFP3 R D	ProValve, envase individual	5	60
340815	•	FFP3 R D	ProValve	5	60

Información sobre los niveles de protección en página 19.

Envase para venta al por menor, ver página 30 para más detalles.

[2] Resistente a salpicaduras, filtro con una eficiencia del 98% frente a bacterias presentes en el ambiente de acuerdo con los estándares médicos EN 14683:2014.

Listado de artículos

FFPak

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
399401	Porta Mascarillas FFP	1	4

DISINFECTANT WIPES

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
998101	Toallitas desinfectantes testadas para los productos Moldex	40	120

TEST BITREX® FIT

Kit Fit Test para realizar múltiples pruebas de ajuste cualitativas para FFPs y Semi Máscaras.

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/ cartón
010301	Kit Fit Test	1	1
050301	Frascos de solución de sensibilidad Bitrex®	6	72
050401	Frascos de solución de prueba Bitrex®	6	72

Listado de artículos

SERIE **9000 Máscara Facial Completa**

EASYLOCK®

Código producto	Descripción	Unidades/Caja o Blíster	Unidades/cartón	
Cuerpo de la máscara [EN 136:1998 CL2]				
900101	Talla S **EASYLOCK®**	1	1	
900201	Talla M **EASYLOCK®**	1	1	
900301	Talla L **EASYLOCK®**	1	1	
900401	Talla S Conectores EN 148-1	1	1	
900501	Talla M Conectores EN 148-1	1	1	
900601	Talla L Conectores EN 148-1	1	1	
Pre-montada				
943201	Máscara Talla M EasyLock® + 2 filtros ABEK1P3 R	1	6	🛒
Recambios y Accesorios				
997402	Kit de juntas y válvulas EasyLock® 2 juntas, 1 válvula de exhalación, 4 válvulas de inhalación	1	10	
997502	Kit de juntas y válvulas [EN 148-1] 1 junta, 1 válvula de exhalación, 4 válvulas de inhalación	1	10	
997601	Cubierta de la válvula de exhalación EasyLock®	1	5	
999102	Máscara interna Talla M/L	1	1	
999202	Arnés de cabeza	1	5	
999302	Protector de pantalla	15	90	
999402	Bolsa porta máscara	1	6	
999501	Caja porta máscara para la Máscara Facial Completa	1	2	
999802	Kit acoplamiento gafas	1	1	

SERIE **7000 Media Máscara**

EASYLOCK®

Código producto	Descripción	Unidades/Caja o Blíster	Unidades/cartón	
Cuerpo de la máscara [EN 140:1998]				🛒
700101	Talla S [TPE]	1	10	
700201	Talla M [TPE]	1	10	
700301	Talla L [TPE]	1	10	
700401	Talla S [Silicona]	1	10	
700501	Talla M [Silicona]	1	10	
700601	Talla L [Silicona]	1	10	
Ready Packs				🛒
712202	Máscara Talla M [TPE] + 2 filtros A1P2 R + Caja porta máscara	1	4	
723202	Máscara Talla M [TPE] + 2 filtros A2P3 R + Caja porta máscara	1	4	
743202	Máscara Talla M [TPE] + 2 filtros ABEK1P3 R + Caja porta máscara	1	4	
703201	Máscara Talla M [TPE] + 2 P3 R filtros	1	10	

SERIE **7000 Media Máscara**

EASYLOCK®

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón
Recambios y Accesorios			
797202	Kit de recambios Serie 7000 1 arnés de cabeza, 2 correas de cabeza, 1 clip, 1 válvula de exhalación, 2 válvulas de inhalación	1	5
799501	Caja porta máscara para Media Máscara	1	4
999402	Bolsa porta máscara	1	6

Filtros para las Series 7000 y 9000

EASYLOCK®

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón	
Filtros de partículas [EN 143:2000+A1:2006]				
901001	P1 R	20	120	
902001	P2 R	20	120	
902201	P2 R + ozono	12	72	
903001	P3 R	12	72	
903012	P3 R [Blíster para venta al por menor]	2	18	🛒
903201	P3 R + ozono	12	72	
Filtros de gas [EN 14387:2004+A1:2008]				
910001	A1	10	60	
920001	A2	8	48	
930001	A1B1E1	10	60	
940001	A1B1E1K1	10	60	
950001	A2B2E1	8	48	
960001	AX	8	48	
980001	A2B2E2K2	8	48	
Filtros combinados [EN 14387:2004+A1:2008]				
912001	A1P2 R	8	48	
912012	A1P2 R [Blíster para venta al por menor]	2	18	🛒
923001	A2P3 R	6	36	
923012	A2P3 R [Blíster para venta al por menor]	2	18	🛒
943001	A1B1E1K1P3 R	6	36	
943012	A1B1E1K1P3 R [Blíster para venta al por menor]	2	18	🛒
973001	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36	

Accesorios para almacenaje

999402

799501

999501

Información sobre los niveles de protección en página 19.

Envase para venta al por menor, ver página 30 para más detalles.

Listado de artículos

SERIE **8000 Media Máscara**

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón
Cuerpo de la máscara [EN 140:1998]			
800101	Talla S Conectores radiales	1	10
800201	Talla M Conectores radiales	1	10
800301	Talla L Conectores radiales	1	10
Ready Pack			
857202	Máscara Talla M + 2 filtros A2P2 R D + 2 adaptadores + Caja porta máscara	1	4
Recambios y Accesorios			
809102	Kit de recambios Serie 8000 1 arnés de cabeza, 2 correas de cabeza, 1 clip, 1 válvula de exhalación	1	5
799501	Caja porta máscara para Media Máscara	1	4
999402	Bolsa porta máscara	1	6

Filtros para la Serie 8000

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón
Filtros de partículas [EN 143:2000+A1:2006]			
806001	P1 R D	12	144
807001	P2 R D	8	96
808001	P3 R D	8	96
Filtros de gas [EN 14387:2004+A1:2008]			
810001	A1	10	60
850001	A2	10	60
820001	A1B1E1	10	60
890001	A1B1E1K1	10	60
Adaptadores para filtros			
809001	Adaptador para colocar un filtro de partículas en el filtro de gases	10	60
809501	Adaptador para colocar un filtro de partículas en el cuerpo de la semi-máscara	10	60

COMPACTMASK **Media Máscara**

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón
Media Máscara [talla única] con filtros integrados [EN405:2001+A1:2009]			
512001	FFA1P2 R D	1	10
523001	FFA2P3 R D	1	10
533001	FFA1B1E1P3 R D	1	10
543001	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10
Accesorios			
599101	Spray Guard Protector para CompactMask	10	100

SERIE **5000 Media Máscara**

Código producto	Descripción	Unidades/ Caja o Blíster	Unidades/cartón
Media Máscara [Talla M/L] con filtros integrados [EN405:2001+A1:2009]			
510401	FFA1	1	10
517401	FFA1P2 R D	1	10
550401	FFA2	1	10
558401	FFA2P3 R D	1	10
590401	FFA1B1E1K1	1	10
598401	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10

512001 **523001** **533001** **543001**

CompactMask:
Envasada en bolsa de aluminio con cierre hermético

712202 **723202** **743202** **857202**

Ready Packs:
Media máscara envasada en caja porta máscara

998101

Toallitas desinfectantes
testadas para los productos Moldex (para más detalles, ver página 25)

Información sobre los niveles de protección en página 19.

Envase para venta al por menor, ver página 30 para más detalles.

Opciones de embalaje para el distribuidor y para venta al por menor

Envases especialmente diseñados para cubrir las necesidades del comercio al por menor y de la venta online.

- ✔ Selección de productos para cubrir las necesidades de las pymes y de los particulares
- ✔ Unidades de embalaje pequeñas y pedidos más reducidos
- ✔ Envases atractivos para promover la venta de impulso
- ✔ Uso óptimo de espacio en los expositores o en embalajes de transporte
- ✔ Cada unidad de venta incluye el código de barras y las instrucciones de uso

Notas

Notas

Publicado por:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Protección respiratoria y protección auditiva
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach, Alemania
www.moldex-europe.com

Dirección: Torben Skov, Roman Skov

Todos los derechos para realizar cambios técnicos están reservados.
© Moldex-Metric AG & Co. KG 2020. Todos los derechos reservados.

EUROPE
MIDDLE EAST
AFRICA
+49 [0] 7127 8101-02
salesEU@moldex-europe.com

ČESKÁ REPUBLIKA
+420 724 260 838
moldex@moldex.cz

DEUTSCHLAND
+49 [0] 7127 8101-175
service@moldex-europe.com

ESPAÑA
PORTUGAL
+34935889950
sales@es.moldex-europe.com

FRANCE
+33 [0]4 75 78 58 90
sales@fr.moldex-europe.com

ITALIA
+39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com

NEDERLAND
BELGIË-BELGIQUE
LUXEMBOURG
+31 [0] 180530053
info@nl.moldex-europe.com

NORDIC
+46 42 495 38 40
sales@se.moldex-europe.com

UK
IRELAND
+44 [0]115 9854 288
info@uk.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com

NORTH, MIDDLE &
SOUTH AMERICA
ASIA & THE PACIFICS
+1 310 837 6500
sales@moldex.com
www.moldex.com

Products for these markets differ from products shown in this catalogue.

Rev. 01-20 – ES